ECOS®

LP-2000N NEXUS ネクサス

LP-3100 MELANGE メランジ

TILE CARPET

69% 再生材比率	44% CO_2削減貢献率	原液着色糸（原着糸）使用

※LP-2000Nの数値

69% 再生材比率	18% CO_2削減貢献率	原液着色糸（原着糸）使用

※LP-3100の数値

SUMINOE

ECOS LP-2000N NEXUS（ネクサス）

This is our plain standard product woven with spun-dyed nylon yarn.
原着ナイロン糸を使用した、無地調のスタンダード商品です。

LP-2096N

LP-2097N

LP-2035N

LP-2092N

LP-2054N

LP-2070N

LP-2003N

LP-2036N

LP-2093N

LP-2032N

LP-2061N

LP-2094N

LP-2019N

LP-2049N

LP-2057N

LP-2098N

LP-2083N

LP-2095N

LP-2074N

LP-2088N

LP-2062N
（市松貼り標準）

LP-2066N

LP-2091N

LP-2099N

LP-2058N

施工上の注意

※施工方法はピールアップ工法を標準とします。接着剤はシーザーボンドをご使用ください。
※LP-2000Nの施工方法は市松貼りを推奨します。流し貼りで施工する場合、目地が目立つ場合があります。ご了承の程お願いいたします。（LP-2062Nは市松貼りを標準とします）
※コンクリート系下地の場合、湿気（水分率8%以上が目安）があると塩ビ樹脂中に含まれる可塑剤が分解して、異臭（アルコール系）が発生することがあります。
　水分率が高い場合は、充分乾燥させてください。
※施工直後は、素材固有の臭いが気になる場合があります。換気を心掛けてください。
※ロットにより色が多少異なる場合があります。

オプション加工

・「トリプルフレッシュ®Ⅱ加工」につきましては、受注生産で承ります。
・数量は300m^{2}以上からになります。
・詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

INSTALLATION SUGGESTION

市松貼り
（推奨）
quarter turn
（recommended）

流し貼り
monolithic

ECOS LP-3100 MELANGE（メランジ）

There is a gradation of various colors, showing deep-shaded expressions.
色のミックスに変化をもたせた、表情に深みのある商品です。



LP-3102

LP-3101

LP-3104



LP-3102

LP-3105

LP-3103

LP-3106

LP-3107



LP-3108

ECOS LP-2000N NEXUS ネクサス / LP-3100 MELANGE メランジ

仕様	LP-2000N	LP-3100
品　種	タイルカーペット	タイルカーペット
組　成	ナイロン(原着) 100%	ナイロン(原着) 100%
パイル形状	レベルループ	レベルループ
パイル長	3.5mm(±0.5mm)	3.5mm(±0.5mm)
密　度	G1/10 S50/10cm	G1/10 S46/10cm
全　厚	6.5mm (±0.5mm)	6.5mm (±0.5mm)
寸　法	500mm×500mm	500mm×500mm
バッキング	特殊 PVC リサイクルバッキング	特殊 PVC リサイクルバッキング
防　炎	E2190372	E2190390
制電性 JIS L 4406(合成底) 23℃25%RH	1000v以下	1000v以下
再生材比率	69%	69%
CO_2削減貢献率	44%	18%
配　色	25配色	8配色
1ケース	20枚入り(5㎡) 23kg	20枚入り(5㎡) 23kg
価　格	**7,600円/㎡**	**7,800円/㎡**

上記表示価格は25年8月1日出荷以降の価格です
7月31日出荷分までは下記の価格です
7,400円/㎡　**7,600円/㎡**

SPECIFICATION	LP-2000N	LP-3100
Product	Tufted Level Loop	Tufted Level Loop
Yarn	Solution Dyed Nylon	Solution Dyed Nylon
Pile weight	590g/㎡	590g/㎡
Pile height	3.5mm(±0.5mm)	3.5mm(±0.5mm)
Gauge	1/10”	1/10”
Total thickness	6.5mm (±0.5mm)	6.5mm (±0.5mm)
Dimension	500mm×500mm	500mm×500mm
Backing	Recycled PVC ECOS®	Recycled PVC ECOS®
Antistatic property JIS L 4406 synthetic sole	<1.0kv	<1.0kv
Recycle content	69%	69%
CO_2 Reduction	44%	18%
Color Variation	25	8
Packing	20 pieces(5㎡) per case, 23kg	20 pieces(5㎡) per case, 23kg

右記は
LP-2000Nの
数値です

ECOS®

再生材比率 69%
※製品全体重量比

CO_2 削減貢献率 44%
※バージン原材料商品との比較

Eco Mark by japan Environment Association(Inc)

Eco-Friendly Goods and Service

Green Label Plus

GOOD DESIGN

Flame retardant

Antistatic

防汚 撥水 Soil Resistant

原着糸使用
Solution Dyed Nylon

F☆☆☆☆
Low VOC

Made in Japan

EcoPro Awards
「第4回エコプロアワード」
経済産業大臣賞 受賞

第22回グリーン購入大賞
大賞受賞
GPN Green Purchasing Network
「第22回グリーン購入大賞」
プラスチック資源循環特別部門
大賞受賞（2021年度）

3R reduce reuse recycle
「令和4年度 資源循環技術・システム表彰」
経済産業省産業技術環境局長賞

※ECOS製品は、回収・リサイクルが可能です。回収にかかる費用につきましてはお客様にご負担して頂くことになります。
　リニューアルに際して、廃タイルカーペットの撤去・廃棄・回収・リサイクルにつきましては、弊社ホームページのお問い合わせページよりご連絡ください。
※特殊PVC（リサイクルバッキング）は、市場から使用済みタイルカーペットを回収し、バッキング材として再生する「ECOS Recycle System」です。
　ECOS® is our recycled PVC backing from waste carpet tiles.
※表示価格は消費税を含みません。

more information here!

ECOS LP-2000N NEXUS（ネクサス）
ECOS LP-3100 MELANGE（メランジ）

原着ナイロン糸使用（原液着色ナイロン糸）

ナイロンを紡糸する前の原液に顔料を加えて着色原液を作り、
その液を紡糸し着色した繊維を作ります。

① 耐光性、耐薬品性、摩擦堅牢度性に優れています。

② 市松貼り、流し貼り、ともにお使いいただけます。

（市松貼りを推奨します）
（LP-2062N は市松貼りを標準とします）



市松貼り（推奨）　流し貼り

安心品質

① 公共建築工事標準仕様書 第一種適合品（品質・性能は規格JIS L 4406によります）

② エコマーク認定商品。［使用済廃タイルカーペットを再生材として、69%（製品重量比）使用しています］

③ グリーンラベルプラス取得。［米国CRI（Carpet and Rug Institute カーペット・ラグ協会）が制定する室内空気環境の認証システム］

④グリーン購入法適合品。（未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計25%以上）

サステナブル

水平循環型リサイクルタイルカーペット「ECOS®（エコス）」

① CO_2排出量は同等規格ナイロンタイルカーペットと比較して（LP-2000Nの場合：44%　LP-3100の場合：18%）削減、さらに製品重量も約4%軽量化し、運搬・運送時の負荷を抑えました。

② 染色加工時に多量の工業水を必要とする後染め方式と違い、水や素材を節約し染液の汚水処理を軽減します。

③ 使用済廃タイルカーペットを再資源化し、利用することで廃棄物を減容し、埋立処分の資源を減らしています。

SUMINOEはタイルカーペットを廃棄せずに資源化

ECOS® Recycle System（エコス リサイクルシステム）

水平循環型リサイクルタイルカーペットECOS®（エコス）は『ECOS®Recycle System』により、従来であれば使用後埋め立て廃棄されていたタイルカーペットを回収し、主原料にして再生利用します。サステナブルな低炭素社会の実現のために資源の効率化・循環的な利用を図り付加価値の最大化を図ります。

※ECOSシリーズは、エコマーク認定基準（No.123 Version2.19 C-7）を満たしています。



ECOS® Recycle System は「素材分離」してからリサイクル

ECOS® Recycle System はリサイクルの処理の段階で、素材ごとに分離を行うことにより、再生素材の品質維持と持続可能なリサイクルを実現させています。



ECOS® Recycle System は回収したタイルカーペットを「素材分離」することで100％リサイクルしています。

原液着色糸（原着糸）

ナイロンを紡糸する前の原液（溶融ポリマー樹脂、またはポリマー溶液の状態）に顔料を加えて着色原液を作り、その液を紡糸し着色した繊維を作ります。
染色加工時に多量の工業水を必要とする後染め方式と違い、水や素材を節約し染液の汚水処理を軽減します。
また、原着糸は耐光性、耐薬品性、摩擦堅牢度に優れています。

ECOS LP-2000N、ECOS LP-3100の特徴

カーペットが長期に使用されるためには変色しにくいことが重要です。原着糸は、染料を用いた後染め製品と比較して太陽光による日焼けや、Nox※、オゾンなどの酸化ガスによる変色が起こりにくいことで知られています。

※Nox（窒素酸化物）は、高温燃焼の際に空気中の酸素と窒素が反応することで生じ、自動車、ボイラー、ファンヒーターの排気に含まれています。たとえ低濃度であっても長期間の暴露により、次第に変色への影響を及ぼすことがあります。

NO_2（二酸化窒素）暴露変色テスト

原着ナイロンカーペットと後染めナイロンカーペットを同条件下で、NO_2暴露テストを行った結果、色の変化に差がありました。

原着糸商品（ECOS LP-2000N）



テスト前



テスト後

後染め商品（当社従来品）



テスト前

テスト後

耐光性テスト

原着ナイロンカーペットと後染めナイロンカーペットを同条件下で、光源に紫外線カーボンアークを使用した促進試験を行った結果、色の変化に差がありました。

原着糸商品（ECOS LP-2000N）

テスト前



テスト後

後染め商品（当社従来品）

テスト前



テスト後

＊長期使用時に原着糸ナイロンカーペットは紫外線による変色のリスクが低減されます。

耐薬品性テスト

原着ナイロンカーペットと後染めナイロンカーペットを同条件下で、次亜塩素酸ナトリウム水溶液に浸漬→水洗い→乾燥の工程で試験を行った結果、色の変化に差がありました。
※次亜塩素酸ナトリウム水溶液はノロウイルスに対する床メンテナンスの際に使用されています。

原着糸商品（ECOS LP-2000N）

テスト前

テスト後

後染め商品（当社従来品）

テスト前



テスト後

＊原着ナイロンカーペットは、漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム水溶液）による変色のリスクが低減されます。

※自社試験によるもので保証するものではありません。

ECOS LP-2000N — ¥7,600/㎡

NEXUS ネクサス

上記表示価格は25年8月1日出荷以降の価格です
7月31日出荷分までは下記の価格です
7,400円/㎡

原着ナイロン糸を使用した、無地調のスタンダード商品です。

This is our plain standard product woven with spun-dyed nylon yarn.

PLAN 1

鮮やかな配色が、空間に遊び心をもたらします。

The vivid color scheme lends the space a playful vibe.

PLAN 2

耐薬品性に優れているため、
医療の現場でも比較的
色変化が少なく、安心して
お使いいただけます。

With their excellent chemical resistance, these can used with the peace of mind that their colors will change relatively little even in medical settings.

LP-2019N

LP-2066N

LP-2091N

LP-3102

PLAN 3

スタンダードでタイムレスな
オフィス空間です。

This is a standard,
timeless office space.

ECOS LP-3100 — ¥7,800/㎡

MELANGE メランジ

上記表示価格は25年8月1日出荷以降の価格です
7月31日出荷分までは下記の価格です
7,600円/㎡

色のミックスに変化をもたせた、表情に深みのある商品です。

There is a gradation of various colors, showing deep-shaded ezpression.



PLAN 4

**落ち着きのあるオフィスには調和のとれたカラーリングと
シンプルなパターンでコーディネート。**

A calm office created by coordinating harmonious coloring
and simple patterns.

LP-3104　LP-3106

流し貼り

PLAN 5

オフィス空間にもなじみやすいグリーン色を
ポイントに取り入れて。

Incorporate green tones that blend
seamlessly into office spaces.

PLAN 6

ビビッドな赤とブラウンの組合せで、大人な空間を演出します。

A combination of vivid red and brown produces a space
with an adult ambience.

LP-2061N

LP-3106

PLAN 7

ミックス感に表情があるLP-3100は様々な空間にもマッチ。

The sense of mixture it conveys makes LP-3100 a good
match for a wide variety of spaces.

LP-3102

LP-3107

SUMINOE Interior Products Co., Ltd.
Shinmachi 2-4-2, Nishi-ku
Osaka 550-0013, Japan
Fax:+81(6)6537-6311
Mail:global@sin.suminoe.co.jp

株式会社スミノエ インテリア プロダクツ

	郵便番号	所在地	電話番号
本　社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル6F	06(6537)6301
		■管理本部　■MD本部　■営業本部	
北日本支社	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
札幌営業部	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
苫小牧営業所	053-0833	苫小牧市日新町1-1-1	0144(74)7714
旭川営業所	078-8241	旭川市豊岡11条6-3-11	0166(32)6401
帯広営業所	080-0023	帯広市西13条南13-4-1	0155(22)4131
函館営業所	041-0811	函館市富岡町2-43-10	0138(44)3006
仙台営業部	983-0034	仙台市宮城野区扇町3-1-25	022(237)0255
青森営業所	030-0947	青森市浜館1-6-13	017(744)5121
盛岡営業所	020-0117	盛岡市緑が丘3-18-15	019(663)2793
郡山営業所	963-0201	郡山市大槻町字古屋敷27遠藤ビル103号	024(962)2111
東日本支社	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
		■第一ブロック	03(5434)6903
		■第二ブロック	03(5434)6771
横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2-5-5住友不動産新横浜ビル12F	045(478)6344
千葉営業所	260-0013	千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ツインビル1号館902号	043(223)7102
北関東営業所	331-0812	さいたま市北区宮原町2-23-11 ツミタビル1F	048(665)2231
静岡営業所	422-8055	静岡市駿河区寿町7-17-2	054(283)1111
西日本支社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル1F	06(6537)6320
大阪営業部		■コントラクト部	06(6537)6320
京都営業所	602-0042	京都市上京区新町通今出川上る元新在家町167番地2	075(414)2550
神戸営業所	652-0802	神戸市兵庫区水木通8-1-24 サンライフ水木1F	078(579)6511
名古屋営業部	466-0034	名古屋市昭和区明月町3-20	052(853)3519
金沢営業所	921-8062	金沢市新保本5-107	076(249)4911
岡山営業部	700-0953	岡山市南区西市115-7	086(245)7770
広島営業部	734-0026	広島市南区仁保2-19-3	082(218)1071
福岡営業部	812-0882	福岡市博多区麦野5-20-3	092(592)3764
北九州営業所	802-0804	北九州市小倉南区下城野2-6-22 ネッツ下城野1号	093(931)3112
鹿児島営業所	890-0054	鹿児島市荒田1-16-7 e-terrace303	092(592)3764
開発部			
東日本開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
東日本商環境開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
西日本開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
西日本商環境開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
リビング部			
東日本リビング部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル5F	03(5434)6725
西日本リビング部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6321

SUMINOE株式会社

	郵便番号	所在地
本　社	542-8504	大阪市中央区南船場3-11-20
東京支店	141-8534	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル6F

https://suminoe.jp/

more information here!
エコスシリーズのご紹介

価格には消費税が含まれておりません

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。
※掲載されている写真は、無断複製・転載禁止です。
※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2025年6月)のものです。

CODE NO.971-55616 ,25.6.N