改定版
2023.07

piece®

帖敷 Carpet Collection

Vol.5

SUMINOE

防ダニ90

防ダニ加工

業界トップレベル、90%以上の忌避率でダニを寄せつけません。

防ダニ基準（インテリアファブリックス性能評価協議会認定）の「忌避率または増殖抑制率が50%以上であること」を遥かにしのぐ90%以上を実現。ダニを寄せつけず追い出す忌避効果があります。増殖抑制タイプではありませんので、ダニの死骸がアレル物質となることが少なくなりました。

⚠ 実は、活動するダニより、死骸の方がアレル物質の元凶に。

「ダニ」は生息していたとしても、それ自身がアレル物質となるわけではありません。後に残る「死骸」や「フン」がアレル物質の原因となります。
「ダニ」は殺さず、追い出す方が良策です。

※「防ダニ加工」の効果をより高めるためには、カーペットはもちろんのこと、お部屋全体の日常的なお掃除がとても大切です。また、窓を開けて換気することも、ダニの繁殖を防ぐ大きなポイントになります。

●防ダニ加工品(当社従来品)のダニ忌避量率



●防ダニ90のダニ忌避量率



●グラフは未加工品を100とした場合 ●試験機関:(一財)カケンテストセンター ●試験方法:JIS L 1920侵入阻止法において、未加工品、防ダニ加工品、防ダニ90加工品のダニ忌避数を計測

ALLERBLOCK
アレルブロック®

スギ花粉・ダニの死骸やフンに含まれるアレル物質を吸着します。

アレル物質は、一年中カーペットの根元に多く存在します。掃除機では取れにくい根元部分にしっかり加工しているので効果的。また、天然鉱物由来の「無機系抗アレル物質剤」だから、肌に触れても安心です。

※室内に浮遊している花粉には効果がありません。

専門家も低減効果を実証

アレル物質剤のスギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサの各花粉アレル物質のタンパク質量低減を電気泳動法により確認しました。これにより、抗アレル物質剤の植物性アレル物質に対する低減効果が明らかになりました。※試験方法:SDS-PAGE電気泳動

信州大学繊維学部
木村 睦 教授

●アレルブロック®加工カーペット



安全性はもちろん、耐久性を保持します。

抗アレル物質剤の安全性は、SEK基準に準じたテストで確認しています。この薬剤は、直接肌に触れても安全です。また耐久性があり、抗アレル物質機能を保持します。

⚠ あなたのお部屋も、花粉・ダニが潜んでるかも....。

- ●スギなどの花粉は知らない間に室内に入り込み、ダニは死んでも死骸やフンなどのアレル物質は残ります。
- ●掃除機をかけても、とくにカーペットの根元部分は取れにくいもの。
- ●チリやホコリに吸着して室内に飛散。人が歩くことで舞い上がったアレル物質は、空気の流れでカーペットの表面に付着します。

●ダニアレル物質低減性能
（アレル物質濃度は ELISAによって測定）



●スギ花粉アレル物質低減性能
（アレル物質濃度は ELISAによって測定）



試験機関:住江織物(株)テクニカルセンター

機能マーク説明

防炎加工
日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。消防法により公共の建物と同様、11階または31m以上の高層階の一般居住者にも内装材に防炎製品を使用することが義務付けられています。

遊び毛防止
フィラメント（長繊維）を使用しているので、遊び毛や抜け毛、毛玉の発生が非常に少ない製品です。

防音（軽量床衝撃音低減性能等級）
JISの基準により△LL(I)-6（旧呼称 LL-35）は、軽量床衝撃音低減性能等級をあらわし、階下に音が響くのを和らげる優れた性能であることを示しています。

ホットカーペット・床暖対応
耐熱加工をし、ホットカーペットや床・暖房の熱に強い製品です。カバーとしてご使用になる際は、ホットカーペット、床暖房メーカーの取扱い説明書に従ってください。

F☆☆☆☆マーク
インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた自主基準によるVOC（ホルムアルデヒド）放散の等級区分を表示した統一マーク。
F☆☆☆☆は放散速度5μg/㎡h以下の最上位の性能です。

EASY ORDER

お部屋に合わせたサイズで加工いたします。

カーペットの周囲は、ほつれなどがない様に「オーバーロック加工」を施し、既成サイズ内であれば幅、長さ方向のカット、柱周りのカット、変形などのご希望にお応えします。※別途カット・加工料金が必要です。

■幅、長さ方向のカット

■柱周りのカット



■中央のくり抜き



※製法上、1辺50cm未満のくり抜きは出来ません。

■楕円のカット



※楕円のカットの場合、短辺を直径とした半円が円周となります。

■正円のカット



こちらのQRコードから各商品の詳しい説明をご覧いただけます。

ルベリー
●組成:ポリプロピレン100%
●パイル長:6.5mm

防ダニ加工	抗菌抗ウイルス	防音
○	×	×
遊び毛	床暖対応	F☆☆☆☆
○	○	○

EASY ORDER　日本製

サウンドルベリー
●組成:ポリプロピレン100%
●パイル長:6.5mm

防ダニ加工	抗菌抗ウイルス	防音
○	×	○
遊び毛	床暖対応	F☆☆☆☆
○	○	○

EASY ORDER　日本製

ピクセラ
●組成:ポリエステル100%
●パイル長:11/5mm

防ダニ加工	抗菌抗ウイルス	防音
○	×	×
遊び毛	床暖対応	F☆☆☆☆
○	○	○

EASY ORDER　日本製

ウールリック
●組成:ウール100%
●パイル長:5.5mm
防ダニ90　防炎
EASY ORDER　床暖対応 HOT　F☆☆☆☆　日本製

パフト
●組成:モダクリル100%
●パイル長:11mm
防ダニ90　アレルブロック　防炎
EASY ORDER　床暖対応 HOT　F☆☆☆☆　日本製

ホームミスト
●組成:ポリエステル60%、モダクリル40%
●パイル長:4.5mm
防ダニ90　アレルブロック
EASY ORDER　床暖対応 HOT　F☆☆☆☆　日本製

サウンドヘイズ
●組成:ポリエステル100%
●パイル長:6.5mm
防ダニ90　アレルブロック　床衝撃音低減性能等級 ΔLL(I)-6 LL-35　遊び毛
EASY ORDER　床暖対応 HOT　F☆☆☆☆　日本製

ポルコ
●組成:ポリエステル100%
●パイル長:7/3mm
防ダニ90　アレルブロック　床衝撃音低減性能等級 ΔLL(I)-6 LL-35　遊び毛
EASY ORDER　床暖対応 HOT　F☆☆☆☆　日本製

ホームシェル
●組成:ポリプロピレン100%
●パイル長:5mm
防ダニ90　防炎　遊び毛
EASY ORDER　床暖対応 HOT　F☆☆☆☆　日本製

ヴィラ
●組成:ポリプロピレン100%
●パイル長:7/3mm
防ダニ90　アレルブロック　床衝撃音低減性能等級 ΔLL(I)-6 LL-35　遊び毛
EASY ORDER　床暖対応 HOT　F☆☆☆☆　日本製

ルベリー　多色使いで深みのあるループパイルカーペット。

RV-1（本間あり）　アイボリー
SRV-1（防音）

RV-2（本間あり）　ベージュ
SRV-2（防音）

RV-8　ブラウン
SRV-8（防音）

RV-9（本間あり）　グレー
SRV-9（防音）

RV-4　グリーン
SRV-4（防音）

RV-3　ブルー
SRV-3（防音）

サウンドルベリー

ルベリーの防音バージョンです。

サウンドルベリー 裏地サンプル

※本間サイズの展開はありません。

ピクセラ　3色MIXが特長のショートシャギーカーペット。

PX-2　ベージュ

PX-7　ローズ

PX-9　グレー

PX-4　グリーン

ウールリック　ウール100%ならではの優しいタッチ感です。

WR-2　ベージュ

WR-8　ブラウン

WR-9　グレー

パフト　柔らかいタッチのショートパイルファー。

PT-1　アイボリー

PT-8　ブラウン

ホームミスト　霧のようなやわらかな表情と優しいタッチが特長。ペールトーンで揃えたカットパイルカーペット。

HM-1（本間あり）　アイボリー

HM-2（本間あり）　ベージュ

HM-9（本間あり）　グレー

HM-3　ブルー

HM-7　ローズ

HM-4　グリーン

サウンドヘイズ　ミックスさせた杢糸を使った、色に深みのあるカットパイルカーペット。

SH-2　ベージュ

SH-8　ブラウン

SH-7　ローズ


SH-4　グリーン

ポルコ　無地調のなかに凹凸があるカーペット。使いやすい配色を揃えました。

PL-1　アイボリー

PL-2　ベージュ

PL-7　ローズ

PL-4　グリーン

ホームシェル　落ち着いたカラーのループカーペット。

HSL-1　アイボリー

HSL-8　ブラウン

HSL-4　グリーン

ヴィラ　洗練された印象。シンプルでラインがきれいなデザインです。

VIL-1　アイボリー

VIL-11　ナチュラル

VIL-8　ブラウン

piece®

帖敷 Carpet Collection

Vol.5

株式会社 スミノエ https://suminoe.jp/

	郵便番号	所在地	電話番号
本　社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル6F ■管理本部　■MD本部　■営業本部	06(6537)6301
北日本支社	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
札幌営業部	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F	011(208)5631
苫小牧営業所	053-0833	苫小牧市日新町1-1-1	0144(74)7714
旭川営業所	078-8241	旭川市豊岡11条6-3-11	0166(32)6401
北見営業所	090-0054	北見市双葉町1-4-1	0157(36)6386
帯広営業所	080-0023	帯広市西13条南13-4-1	0155(22)4131
函館営業所	041-0811	函館市富岡町2-43-10	0138(44)3006
仙台営業部	983-0034	仙台市宮城野区扇町3-1-25	022(237)0255
青森営業所	030-0947	青森市浜館1-6-13	017(744)5121
盛岡営業所	020-0117	盛岡市緑が丘3-18-15	019(663)2793
郡山営業所	963-0201	郡山市大槻町字古屋敷27遠藤ビル103号	024(962)2111
東日本支社	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
		■第一ブロック	03(5434)6903
		■第二ブロック	03(5434)6771
横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2-5-5住友不動産新横浜ビル12F	045(478)6344
千葉営業所	260-0013	千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ツインビル1号館902号	043(223)7102
北関東営業所	331-0812	さいたま市北区宮原町2-23-11 ツミタビル1F	048(665)2231
静岡営業所	422-8055	静岡市駿河区寿町7-17-2	054(283)1111

	郵便番号	所在地	電話番号
西日本支社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル1F	06(6537)6320
大阪営業部		■コントラクト部	06(6537)6320
京都営業所	602-0042	京都市上京区新町通今出川上る元新在家町167番地2	075(414)2550
神戸営業所	652-0802	神戸市兵庫区水木通8-1-24 サンライフ水木1F	078(579)6511
名古屋営業部	466-0034	名古屋市昭和区明月町3-20	052(853)3519
金沢営業所	921-8062	金沢市新保本5-107	076(249)4911
岡山営業部	700-0953	岡山市南区西市115-7	086(245)7770
広島営業部	734-0037	広島市南区霞2-9-6	082(255)7811
福岡営業部	812-0882	福岡市博多区麦野5-20-3	092(592)3764
北九州営業所	802-0804	北九州市小倉南区下城野2-6-22 ネッツ下城野1号	093(931)3112
開発部			
東日本開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
東日本商環境開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F	03(5434)2928
西日本開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
西日本商環境開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
リビング部			
東日本リビング部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル5F	03(5434)6725
西日本リビング部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6321

住江織物株式会社

	郵便番号	所在地
本　社	542-8504	大阪市中央区南船場3-11-20
東京支店	141-8534	東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル6F
大阪支店	542-8504	大阪市中央区南船場3-11-20

価格には消費税が含まれておりません。

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。
※掲載されている写真は、無断複製・転載禁止です。
※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2021年9月)のものです。

SUMINOE

VEGETABLE OIL INK
このサンプル帳は環境に優しい植物油インクで印刷しています。

CODE NO.971-54911 '21.9.NA