2tec2®

high tech flooring

HARD WEARING • SLIP-RESISTANT • WATERPROOF
SUPERIOR QUALITY • WOVEN • TEXTILE LOOK
NO ASPECT CHANGE • NO VISIBLE SEAMS

MADE IN BELGIUM

3D STRUCTURE • OFFICE • HOSPITALITY
RESIDENTIAL • CO-WORKING SPACE • LEISURE
PRIVATE CLINICS • HEALTHCARE • RETAIL

Vol.4



SUMINOE

SILVA

200mm×750mm ヘリンボーン貼り アシュラー貼り







MAPLE
132-86722



OLIVE
132-86749



TEAK
132-86765



ASH
132-86730



MERANTI
132-86757




EBONY
132-86773

DESERT

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り






FARAFRA
132-85297　132-85351



KARAKUM
132-85327　132-85394



ANTARCTIC
132-85289　132-85343



GOBI
132-85300　132-85378




HOYOS
132-85319　132-85386




NAMIB
132-85335　132-85408

MARBLE

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り






CARRARA
132-85424　132-85483



PORTORO
132-85459　132-85513



FIOR
132-85440　132-85505



TRIANA
132-85467　132-85521



ALIVERI
132-85416　132-85475



EMPERADOR
132-85432　132-85491


※DESERTとMARBLEシリーズはそれぞれ共通色を使用していますが、ロットの違いにより色差が見られる場合があります。

SEAMLESS

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り




EQUINOX
132-84444
132-86013



ATMOSPHERE
132-84487
132-85963



ZENITH
132-84525
132-86102



ASTEROID
132-84576
132-85955



MOONROCK
132-84428
132-85866



COFFEE BEAN
132-84649
132-85874



PULSAR
132-84452
132-86064



ORBITAL
132-84495
132-86056



SUPERNOVA
132-84533
132-86080



FIREBALL
132-84584
132-86021



JUNO
132-84614
132-85882



ORION
132-84436
132-85912



AURORA
132-84460
132-85971




ZODIAC
132-84509
132-86110



QUASAR
132-84541
132-86072




CORONA
132-84592
132-86005



PLANET
132-84622
132-85890



NEBULA
132-84657
132-85920



TITAN
132-84479
132-86099



ANDROMEDA
132-84517
132-85947



NEPTUNE
132-84568
132-86048



BLACK HOLE
132-84606
132-85998



MOONLESS NIGHT
132-84630
132-85904



ECLIPSE
132-84665
132-85939

HYBRID

500mm角 2m巾 市松貼り 流し貼り



GALENA
132-84754 132-85815



HELIOS
132-84762 132-85823



STELLAR
132-84770 132-85831



STARDUST
132-84789 132-85858

STRIPES

500mm角 2m巾 市松貼り 流し貼り



MOONLESS NIGHT ORANGE
132-84851 132-86242



MOONLESS NIGHT BLUE
132-84878 132-86250



500mm


※商品によりストライプの位置が異なります。
※SEAMLESSシリーズMOONLESS NIGHTと組み合わせて施工する際、商品ごとにロットが異なると、色差が見られる場合があります。

LUSTRE

500mm角 2m巾 市松貼り 流し貼り



MAGNETITE GREY
132-84800 132-86218



MORION BROWN
132-84819 132-86196

CRACKED EARTH

500mm角 2m巾 市松貼り 流し貼り




ARID
132-84827 132-85793



500mm

NEW BASIC

500mm角 2m巾 市松貼り



DIAMOND
132-84746 132-86188

プランクタイル　¥11,500/㎡

品　　種	ジャカード織
組　　成	塩ビ83%、ガラス繊維7% PET繊維10%
全　　厚	5mm(±0.5mm)
バッキング	コンフォートバッキング(不織布)
寸　　法	200mmx750mm
出荷単位	20枚(3㎡)/ケース
重　　量	3kg/㎡
防　　炎	試験番号 E2190212
制　電　性	2,000V以下 (JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底)

スクエアタイル　¥10,500/㎡

品　　種	ジャカード織
組　　成	塩ビ83%、ガラス繊維7% PET繊維10%
全　　厚	5mm(±0.5mm)
バッキング	コンフォートバッキング(不織布)
寸　　法	500mmx500mm
出荷単位	16枚(4㎡)/ケース
重　　量	3kg/㎡
防　　炎	試験番号 E2190212
制　電　性	2,000V以下 (JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底)

ロール　¥9,800/㎡

品　　種	ジャカード織
組　　成	塩ビ83%、ガラス繊維7% PET繊維10%
全　　厚	5mm(±0.5mm)
バッキング	コンフォートバッキング(不織布)
ロール幅	2m幅
出荷単位	幅なり カットのみ
重　　量	3kg/㎡
防　　炎	試験番号 E2190212
制　電　性	2,000V以下 (JIS L-1021-16 23℃ 25%RH 合成底)

- Manufacturing process/Woven
- Composition/83% vinyl 7% fiberglass 10% PET
- Backing/Vinyl+Felt
- Total thickness/5mm
- Total weight/3000g/m^2
- Tile size/50x50cm Roll width/ca200cm Roll length/ca30m
- Level of use/Class 33 Heavy commercial use
- Reaction to fire/Bfl s1
- Critical radiant flux/0.84 W/cm^2 CLASS 1
- Smoke density/<300
- Walking test/<2kv

防炎　制電　ベルギー製　F^{R}☆☆☆☆　Class33 重歩行用

※表示価格は消費税を含みません。
※2tec2は、織物の特性上、若干の目曲り、角度により1枚ごとに多少の色の濃淡が見られる場合があります。
※全品順次コンフォートバッキングへ切り替えていますが、商品によって塩ビバッキングの在庫しかないものもございます。
　詳細は弊社営業担当へお問い合わせください。

brand site

SUMINOE

2tec2®

high tech flooring



1.意匠性

1本の糸に2色を表現し、その糸をジャカード織することで豊かな表情を表現できました。

2.機能性

ガラス繊維を芯とした繊維の織物を表面材としており、優れた寸法安定性・耐久性を持ち、ヨーロッパの耐久性基準CEマークにおいて最高のクラス33をすべての色柄で取得しています。

3.メンテナンス性


掃除機や水洗いで簡単にお手入れができます。ダストポケットが少なく、埃やゴミが内部に入りこみにくいため、簡単にふき取れます。

特徴

優れた意匠性


バイカラー糸

1本に2色を表現することで、より深みのある表情を表現できました。



ジャカード織

ジャカード織を採用することで、平織調から、デザイン性の高い複雑な柄物まではば広いテクスチャーが表現できます。
又、織の特性により、縦方向と横方向で見え方が変化し、より豊かな表情が楽しめます。



豊富な形状

スクエアタイル・プランクタイル・ロール状の3つがあり、エリアや用途により自由に選択できます。


スクエアタイル


プランクタイル


ロール

容易なメンテナンス性

撥水性

表面に塩ビ樹脂を使用している為、汚れが染み込みにくく、簡単にふき取れます。

防汚性

表面を高密度に織り上げているため、汚れが入り込みにくく、簡単にふき取れます。




高い機能性

寸法安定性

表面材はガラス繊維を芯材とした糸で構成されており、中間層にもガラス不織布を挿入することで、優れた寸法安定性を実現しました。

2tec2 + コンフォートバッキング



防滑性

ジャカード織物特有の小さな凹凸により、平滑な床材に比べて滑りにくい傾向があります。

滑り抵抗係数（C.S.R）

JIS A 1454 滑り性試験


乾燥した状態	0.71
水+ダスト状態	0.71

※上記の値は測定値であり、
保証値ではありません。(自社調べ)

履物を履いて普通の動作をする場合、C.S.Rは、0.4以上が推奨されます。
(日本建築学会「床性能評価指針」より)

耐キャスター性

2tec2は立体的なパイルの無いフラットな表面のため、毛倒れがなく、キャスター付きの椅子などの使用もしやすく、外観の変化も少ないです。



耐久性

2tec2は欧州基準CEマークにおいて、最高クラスのClass33を全ての色柄において満たしております。

CE


33 Class33
重歩行用

防音性

2tec2はより機能性を高めるため、順次コンフォートバッキングに切り替わります。 ポリエステルフェルトを使用しており、塩ビバッキングに比べて、防音性が向上します。

軽量床衝撃音レベル低減量試験

※JIS A 1440-1試験(自社試験による)



SILVA

200mm×750mm ヘリンボーン貼り アシュラー貼り

2tec2の特性により、ヘリンボーン貼りの際
見る角度によって色の見え方が変わります。
詳細はコチラまで。


MAPLE回転動画


OLIVE回転動画



MAPLE


ASH


OLIVE


MERANTI


TEAK


EBONY



SILVA（シルバ）は「木」や「森」を意味するラテン語です。
このシリーズは枝葉がそよ風に揺れた木漏れ日で出来る影の柔らかさや、
年輪の時の流れに耐える力強さを表現したものです。
木の色合いは、新緑の自然に包まれた朝の散歩を彷彿させ、足元に土の感触を思い起こさせます。

アシュラー貼り
MERANTI_tile



ヘリンボーン貼り
MAPLE_tile




ランダム貼り
TEAK_tile





アシュラー貼り
ASH_tile


DESERT

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り



FARAFRA


ANTARCTIC


HOYOS


KARAKUM


GOBI


NAMIB



DESERTコレクションは、地球を荘厳に覆い広がる乾いた大地へのオマージュです。
砂漠は一見単純なように見えますが、ユニークで活気のある生態系をもっています。
それは時に永遠を感じさせます。
刻一刻と変化する砂漠の砂を表現したデザインは、
わたしたちの祖先がかつて遊牧民だった頃の慎ましくも力強いライフスタイルを思い出させてくれるでしょう。

流し貼り
GOBI_tile



流し貼り

HOYOS_tile



ANTARCTIC_roll



KARAKUM_roll





流し貼り


NAMIB_tile


MARBLE

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り



CARRARA


FIOR


ALIVERI


PORTORO


TRIANA


EMPERADOR



MARBLEのコレクションのデザインからは、畏敬、威厳、永遠といった言葉が思い浮かびます。
時代を超えて息を呑むようなモニュメントのキャンバスとして機能してきた石材は、
かつて印象的な宮殿のホールを構築されるために使用されてきました。
コレクションの名前の由来である大理石がもつ、野性的でありながら特徴的な柄は、
自然が持つ規則性の中にある不規則性を大胆に表現しています。

阪急西宮ガーデンズ
CARRARA・EMPERADOR・EQUINOX・PULSAR・ORBITAL_tile



流し貼り

TRIANA_tile



流し貼り

CARRARA_tile




流し貼り

PORTORO_tile

SEAMLESS

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り


EQUINOX



ATMOSPHERE



ZENITH



ASTEROID



MOONROCK


COFFEE BEAN



PULSAR



ORBITAL



SUPERNOVA



FIREBALL


JUNO


ORION


AURORA


ZODIAC


QUASAR



CORONA



PLANET


NEBULA


TITAN


ANDROMEDA


NEPTUNE


BLACK HOLE


MOONLESS NIGHT


ECLIPSE



成田国際空港第2ターミナル ナリタ5番街
FIREBALL・PULSAR・ORBITAL・HELIOS_tile



阪急西宮ガーデンズ
FIREBALL・SUPERNOVA・ORBITAL・
MORION BROWN・STARDUST・STELLAR・HELIOS_tile



ASTEROID・BLACK HOLE_roll



MOONLESS NIGHT_roll



ECLIPSE_roll



市松貼り
PLANET_tile

HYBRID

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り


GALENA



HELIOS


STELLAR


STARDUST



阪急西宮ガーデンズ
HELIOS・STELLAR・STARDUST・
MORION BROWN・FIREBALL・SUPERNOVA・ORBITAL_tile



成田国際空港第2ターミナル ナリタ5番街
STARDUST・FIREBALL_tile


流し貼り
GALENA_tile

STRIPES

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り

※商品によりストライプの位置が異なります。
※SEAMLESSシリーズMOONLESS NIGHTと組み合わせて施工する際、
商品ごとにロットが異なると、色差が見られる場合があります。



MOONLESS NIGHT
ORANGE



MOONLESS NIGHT
BLUE

1枚分（50cm×50cm）



流し貼り

MOONLESS NIGHT ORANGE_tile



流し貼り

MOONLESS NIGHT BLUE_tile



流し貼り

MOONLESS NIGHT ORANGE_tile

LUSTRE

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り



MORION BROWN



MAGNETITE GREY



MORION BROWN_roll



阪急西宮ガーデンズ
MORION BROWN・NEBULA・ORION・MOONROCK_tile



MAGNETITE GREY_roll


CRACKED EARTH

500mm角　2m巾　市松貼り　流し貼り




1枚分（50cm×50cm）

ARID




ARID・ZENITH・SUPERNOVA_tile



ARID_roll

NEW BASIC

500mm角　2m巾　市松貼り



DIAMOND



市松貼り

DIAMOND_tile

受注生産品 Make to order

変形加工 2tec2 Play

2tec2では、「三角形-Triangle」、「ひし形-Diamond」、「長方形-Plank」、「六角形-Hexagon」、「ミニ正方形-Mini square」の変形加工により、多様なデザイン貼りができます。また、カーペットの向きで見え方が変化する2tec2の特性により、1種類の商品でも、貼り方により新たなデザインが現れます。


受注生産品

ご注文100㎡/色+形～
受注生産品のため、納期と価格については、営業担当者にご確認ください。




2tec2 変形加工カタログは、
http://ht-flooring.com/ja/downloads
からご覧いただけます。


ひし形-Diamond
梱包: 16枚(1.952㎡)/ケース




六角形-Hexagon
梱包: 16枚(3.464㎡)/ケース




ミニ正方形-Mini square
梱包: 64枚(4㎡)/ケース



三角形-Triangle
梱包: 32枚(4㎡)/ケース




A: 縦糸タイプ




&


B:横糸タイプ



長方形-Plank
梱包: 16枚(2.3232㎡)/ケース




A: 縦糸タイプ



&

B:横糸タイプ



受注生産導入事例



ホテル阪急レスパイア大阪

テープロック加工

テープロック加工する事で置き敷きラグとして使用できます。
写真のラグはジョイント加工しています。

阪急西宮ガーデンズ



FIREBALL・SUPERNOVA・ORBITAL・
MORION BROWN・STARDUST・STELLAR・HELIOS_tile

メンテナンス Maintenance

2tec2シリーズは、塩ビとガラス繊維でできているため、水と洗剤で洗浄することができます。
メンテナンスを適切に行うことで、良好な美観を保ち、製品寿命も伸ばすことができます。

通常メンテナンス

ブラシ付バキュームでの清掃

- 表面繊組織内に入り込んだ汚れ、埃を取り除く事により美観の継続性を高めます。
- バキュームのブラシは縦回転するタイプを推奨します。
  繊組織に入り込んだ汚れ、埃を掻き出す効果が見込まれます。



モップ掛けでの清掃

- 表面繊組織内に入り込んだ汚れ、水分を取り除く事により美観の継続性を高めます。
- きれいな温水（ぬるま湯）を必ず使用して下さい。
  水拭き後は乾いた綺麗なモップなどで水分のふき取りを行って下さい。
- 洗剤を使用する場合は、必ず中性の物を使用して下さい。
  洗剤が残らないように使用後は水拭きを行ってください。

防汚・防塵マットの設置

- お客様動線の出入口に設置して頂き、定期的に交換する事により、汚れの付着を減少させます。

繊組織の飛出し・目地のホツレ

- 表面繊組織の飛出しや、目地のホツレを発見した場合、引き抜くと地組織まで損傷を及ぼしますので、必ずハサミでカットするようにして下さい。
  金属ブラシは表面の繊組織を傷つけますので、使用しないでください。

ワックスについて

2tec2 は、塩ビでコートされたガラス繊維の糸を用いて織り上げており、製品表面は織物の特性上、ワックスの使用は推奨しません。

その他注意点

ピールアップ工法の場合、目地から浸み込んだ水が乾燥するまでの間、接着剤の強度が低下します。
外部から土や砂などを持ち込む場所では、出入口等に泥除けマットのご使用をお勧めします。

さらに詳しい製品情報は、
http://ht-flooring.com/ja/installation-maintenance
からご覧いただけます。

タイル施工

1.施工パターン



2. 接着剤の塗布

①床面が清潔で十分乾燥していることを確認し、接着剤を塗布します。

②塩ビバッキングにて施工の場合、接着剤はシーザーボンドを使用し、塗布量は50 ～ 80g／㎡を目安にクシ目コテにて塗布してください。
耐水施工の場合は、スミテックセメントS300 をお使いください。

③コンフォートバッキングにて施工の場合は、接着剤はシーザーボンドを使用し、塗布量は90 ～ 120g／㎡を目安にしてください。

④オープンタイムをとり、接着剤が透明になってから施工を開始してください。接着剤の量が少ない場合、タイルカーペットのズレ等が発生する恐れがあります。

3. 施工

①基準線を引きます。(図1)


②接着剤を塗布しオープンタイムを取って、接着剤が完全に透明になってから基準線に沿って施工を開始します。(図2)

③順番にタイルを貼り伸ばしていきます。(図3)

④周囲に合わせてカットしたタイルを敷き込みます。(図4)

- 最後に敷き詰めたタイル(1)の上に、カットするタイル(2)を置きます。
- タイル(3)を壁に押し付けます。
- タイル(2)をタイル(3)に沿ってカットします。
- カットしてタイル(2)を敷き込みます。

施工後のワックスがけは不要です。



その他の注意点

- 順目敷きでの施工の場合、角度により色の違いが見える場合があります。
- 商品によりストライプの位置が異なります。順目敷きでの施工後、柄に違和感がある場合は、部分的に差し替えることで自然な仕上がりになります。(STRIPESシリーズ)
- 2tec2シリーズは、織物の特性上、若干の目曲り、角度により1枚ごとに多少の色の濃淡が見られる場合があります。商品の特性上、ご了承ください。
- 四辺に白いグラスファイバーが見えることがありますが、製品自体に問題ありません。施工の前に湿った布や毛が柔らかいブラシ等で擦って取り除いてください。
- ゴム素材(すべり止めシート、制振材やタイヤなど)は、長期間接触した場合、製品の色に影響する恐れがあります。そのため、ゴム素材と接触する場合には保護板などをご使用ください。
- 椅子などのキャスターは、ゴム製ではなくポリアミド製の硬いキャスターをお勧めします。
- 屋外でのご使用は、土砂などで塩ビ繊維を傷つける場合がありますのでお勧めしません。
- 外部からの土や砂などの持ち込みは床材表面を傷つけて摩耗を早めるなどの原因につながります。出入り口には泥除けマットのご使用をお勧めします。
- 家具などの局部荷重を受けますと跡が残る場合があります。
- モルタル床の乾燥が十分ではない(水分率8％以下が目安)場合、床からのアルカリ水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し異臭(アルコール臭)が発生する場合があります。
- STRIPESシリーズと同じベースの商品を組み合わせて施工する際、商品ごとにロットが異なると、色差が見られる場合があります。
- 下地に段差凹凸などがある場合、タイル表面にそれらが目立って現れる場合があります。

ロール施工

1. 接着剤の塗布

①床面が清潔で十分乾燥していることを確認し、接着剤を塗布します。

②塩ビバッキングにて施工の場合、接着剤はスミテックセメントS500を使用し、塗布量は300g/㎡を目安に櫛目コテにて塗布してください。
水回りでは耐水性に優れたスミテックセメントS300をお使いください。

③コンフォートバッキングにて施工の場合、スミテックセメントS500を使用し、塗布量は300g/㎡を目安にしてください。

2. 施工

仮敷きで位置を決めたら接着剤を塗布しロールを敷き詰めます。ロールを接着剤の塗布面に広げたあと、表面を傷つけないローラーで中央から端に向かって、ふくらみや気泡が残らないように取り除きます。ジョイント部分もハンドローラーで十分圧着してください。

- ジョイント部分は重ね切りをしてください。柄物のロールをジョイントする場合は、柄を合わせて重ね切りしてください。
- 接着剤が完全に乾燥して固まるまでの24 時間は通行を完全に禁止してください。
- 施工後のワックスがけは不要です。

その他の注意点

- ジョイント部分に白いグラスファイバーが見えることがあります。施工前に湿った布や毛が柔らかいブラシ等で擦って取り除いてください。
- ゴム素材(すべり止めシート、制振材やタイヤなど)は、長期間接触した場合、製品の色に影響する恐れがあります。そのため、ゴム素材と接触する場合には保護板などをご使用ください。
- 椅子などのキャスターは、ゴム製ではなくポリアミド製の硬いキャスターをお勧めします.
- 水回りでは、耐水性に優れたスミテックセメントS300を使用してください。
尚、流水などは床表面をすべり易くし、思いがけない転倒を引き起こすことがありますのでご注意ください。
- 屋外でのご使用は、土砂などで塩ビ繊維を傷める場合がありますので、お勧めしません。
- 外部からの土や砂などの持ち込みは床材表面を傷つけて摩耗を早めるなどの原因につながります。出入り口には泥除けマットのご使用をお勧めします。
- 家具などの局部荷重を受けますと跡が残る場合があります。このようなことが想定される場合は、荷重の分散や当て板などの対策を検討ください。
- モルタル床の乾燥が十分ではない(水分率8％以下が目安)場合、床からのアルカリ水分により塩ビ樹脂に含まれる可塑剤が加水分解し異臭(アルコール臭)が発生する場合があります。

SUMINOE GROUP

スミノエグループのロゴが新しく生まれ変わりました。

株式会社 スミノエ　https://suminoe.jp/

	郵便番号	所在地	電話番号
本社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAビル6F	06(6537)6301
		■管理本部　■MD本部　■営業本部	
北日本支社	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1　塚本ビル7号館2F	011(208)5631
札幌営業部	060-0007	札幌市中央区北7条西13-9-1　塚本ビル7号館2F	011(208)5631
苫小牧営業所	053-0833	苫小牧市日新町1-1-1	0144(74)7714
旭川営業所	078-8241	旭川市豊岡11条6-3-11	0166(32)6401
北見営業所	090-0054	北見市双葉町1-4-1	0157(36)6386
帯広営業所	080-0023	帯広市西13条南13-4-1	0155(22)4131
函館営業所	041-0811	函館市富岡町2-43-10	0138(44)3006
仙台営業部	983-0034	仙台市宮城野区扇町3-1-25	022(237)0255
青森営業所	030-0947	青森市浜館1-6-13	017(744)5121
郡山営業所	963-0201	郡山市大槻町字古屋敷27遠藤ビル103号	024(962)2111
盛岡営業所	020-0117	盛岡市緑が丘3-18-15	019(663)2793
東日本支社	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4　BR五反田ビル4F	03(5434)2928
		■第一ブロック	03(5434)6903
		■第二ブロック	03(5434)6771
横浜営業所	222-0033	横浜市港北区新横浜2-5-5住友不動産新横浜ビル12F	045(478)6344
千葉営業所	260-0013	千葉市中央区中央1-11-1　千葉中央ツインビル1号館902号	043(223)7102
北関東営業所	331-0812	さいたま市北区宮原町2-23-11　ツミタビル1F	048(665)2231
静岡営業所	422-8055	静岡市駿河区寿町7-17-2	054(283)1111
西日本支社	550-0013	大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAビル1F	06(6537)6320
大阪営業部		■コントラクト部	06(6537)6320
京都営業所	602-0042	京都市上京区新町通今出川上る元新在家町167番地2	075(414)2550
神戸営業所	652-0802	神戸市兵庫区水木通8-1-24　サンライフ水木1F	078(579)6511
名古屋営業部	466-0034	名古屋市昭和区明月町3-20	052(853)3519
金沢営業所	921-8062	金沢市新保本5-107	076(249)4911
岡山営業部	700-0953	岡山市南区西市115-7	086(245)7770
広島営業部	734-0037	広島市南区霞2-9-6	082(255)7811
福岡営業部	812-0882	福岡市博多区麦野5-20-3	092(592)3764
北九州営業所	802-0804	北九州市小倉南区下城野2-6-22　ネッツ下城野1号	093(931)3112
開発部			
東日本開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4　BR五反田ビル4F	03(5434)2928
東日本商環境開発部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4　BR五反田ビル4F	03(5434)2928
西日本開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
西日本商環境開発部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6317
リビング部			
東日本リビング部	141-0031	東京都品川区西五反田2-30-4　BR五反田ビル5F	03(5434)6725
西日本リビング部	550-0013	大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAビル4F	06(6537)6321

住江織物株式会社

	郵便番号	所在地
本社	542-8504	大阪市中央区南船場3-11-20
東京支店	141-8534	東京都品川区西五反田2-30-4　BR五反田ビル6F
大阪支店	542-8504	大阪市中央区南船場3-11-20

※仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。
※掲載されている写真は、無断複製・転載禁止です。
※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時（2023年8月）のものです。

価格には消費税が含まれておりません

Suminoe Co., Ltd.
Shinmachi 2-4-2, Nishi-ku
Osaka 550-0013, Japan
Tel:+81(6)6537-6325 Fax:+81(6)6537-6311
Mail:global@sin.suminoe.co.jp
http://ht-flooring.com/ja/

brand site

CODE NO.971-55276 '23.08.TY