



本物以上の価値を。

Keep Beauty

Easy Maintenance


Japan Quality

- ▶ 季節の影響を受けず、 常に美しい緑の景観を保つことができます。
- ▶ 基本的なお手入れは不要で、 芝刈りや水やりの必要もありません。
- ▶ 国内生産で高品質の商品を提供します。
































人工芝(ヘロール)施工方法

下地が土の場合

- ・ 雑草などが生えている場合は、掘り起こして草の根や石などを取り除きます。 砂や真砂土などを入れ、転圧機やローラーで固めて地面を平らにしていきます。
- ② 平らにした地面に、防草シートを敷いていきます。 防草シート同士は5cm程度重ね合わせて、シートがずれないよう重なった部分にU字ピンで仮止めしていきます。現場の寸法より少し大きめにカットし、最後に調整するようにします。調整が終わったら、ガムテープ等で貼り合わせます。
- ③ 防草シートを敷き終えたら、人工芝を敷いていきます。芝目に注意しながら仮敷きをします。出来る限り、つなぎ目をわかりにくくする為に、芝と芝の間隔をあけすぎず、詰め過ぎず調整することがポイントです。 繋ぎ目にジョイントテープを貼り、ジョイント部分を接着して繋ぎ合わせます。繋ぎ合わせる際にジョイント部分のパイルを巻き込むと繋ぎ目が分かりやすくなるので注意してください。
- 4 人工芝を固定します。人工芝の外周にU字ピンを等間隔で打ち込み、固定していきます。U字ピンで潰されているパイルを起こす作業で見え方が良くなります。

※透水用の穴をあけていますので、その穴から雑草が生えてくる可能性があります。下地が土の場合は、防草シートをご使用される事をお薦めします。

下地がコンクリートの場合

- ① コンクリートの上に、ゴミなどが無い事を確認し、全面に人工芝を広げ仮敷きをします。 芝目や数量など足りているか、割付の確認を行います。
- ② コンクリート側にウレタン樹脂系接着剤*を塗布し貼り付けていきます。 ジョイント部分は、ジョイントテープに接着剤を塗布し貼り付けます。 ジョイント部分のパイルが裏面にまわらないよう注意しジョイントさせます。 ※スミテックセメントS300を推奨します。
- ③ 施工が終了したら、最後に全面にローラーをかけシワなどを伸ばします。 夏場と、冬場では気温が違い、接着剤の乾き具合も異なる為、事前に取り扱い説明書を十分に確認するよう にしてください。
- 納品時の巻癖やシワを伸ばすために、事前に梱包を開封して仮敷きして下さい。
- 人工芝には芝目がありますので、方向を揃えて施工して下さい。
- 人工芝をカットする際は、裏面からカットするようにして下さい。 表面からカットすると、パイルもカットしてしまい、見え方が違ってくる可能性があります。

※ジョイントテープやU字ピン等は弊社では取り扱いございません。 ※施工の詳細に関しましては専門業者に御相談下さい。

人工芝(2000 タイル)施工方法


- (1) 下地(コンクリートやOAフロア等)の上にゴミなどが無い事を確認し、割付を行います。
- ② 下地側に接着剤を塗布し、貼り付けていきます。

※基本的な施工方法、手順は一般的なタイルカーペットと同じです。

- ※市松貼りを標準とします。
- ※下地がOAフロア等、ピールアップT法の場合はシーザーボンドFXを推奨します。
- ※梱包の状態により、パイルがねてしまう恐れがあります。施工時はブラシ等でブラッシングして頂く事を推奨します。
- ※基本的には屋内施工に限ります。
- ※フローリングなどの上に置き敷き施工される場合は、ズレ防止の為に両面テープ等の使用を推奨します。(弊社では取り扱いございません)
 ※本製品はリアルな芝の風合いを表現する為の設計上、生産時に発生したカットパイル屑がパイルに多く付着しております。生産時にも取り除いておりますが、施工時にもできるだけ掃除機等で取り除いて頂くようお願い致します。品質には問題ありませんので、予めご了承願います。

人工芝(〇ロール 間タイル 共通)使用上の注意事項

- 基本的にはあまりお手入れは必要ではありませんが、ゴミや落ち葉などがある場合はホウキで掃き掃除を 行ってください。掃除機で吸って頂いても問題ありません。
- パイルがねてきた場合は、柔らかいブラシで芝目とは逆目にブラッシングしてください。人工芝が痛まないよう簡単にブラッシングをして下さい。
- 汚れがある場合は、水で洗い流してください。自然乾燥で問題ありません。しつこい汚れなどは、中性洗剤を 薄めタオルなどで拭いてください。(ロールの場合に限る)
- 熱・紫外線・温度・水分等の外的要因の影響により、製品の劣化を早める可能性があります。
- 加熱等で変形する恐れがあります。又、火気の使用は火災の原因となりますのでお控え下さい。
- 人工芝のパイル部分につきましても、温度による影響がありますので、極度に熱い物に触れると、変形したり、収縮したりする事があります。
- 高温下では製品表面が熱くなり火傷の恐れがあります。又、直接歩行した際にストッキング等が破れる恐れがありますので履物を着用してください。
- 寒冷地で雪が積もってしまっても製品には問題ありません。(ロールの場合に限る)
- ペットを飼われている場合、噛みちぎったり口に入れないようご注意下さい。
- スポーツ用途には適しておりませんので、過度なご使用は控えてください。
- 製造過程の都合上、形、サイズ等に多少の誤差があります。



価格/㎡ パイル組成 パイル長 全厚 バッキング 重量/㎡ サイズ 梱包 防炎試験番号 品番

SGT-5025 ¥15,000 ポリプロピレン100% 25mm 28mm **PVC** 7.0kg 500mm×500mm 6枚/ケース E2200249

Flame retard

Antistatic

F⁵☆☆☆☆

日本製

※タイルの出荷単位はケース単位となります。 ※施工方法は付属冊子をご覧ください。 ※ロットにより色が多少異なる場合があります。

※パイル長が高いため毛倒れやカットされることで目地が 目立つ場合があります。

※表示価格は消費税を含みません。

ロール 品番 価格/mi パイル組成 パイル長 全厚 バッキング 重量/m ロール巾×長さ 防炎試験番号 SGK-1000(D) ¥6,600 10mm 12mm SBRコーティング 2.5kg 1m×10m E2180372 ポリエチレン100%(縮毛糸) SGK-1000(L) 1m×10m E2180372 ¥6,600 ポリエチレン100%(縮毛糸) 10mm 12mm SBRコーティング 2.5kg ポリエチレン56%(直毛糸) **SGR-1025** ¥7,600 25mm 27mm SBRコーティング 2.7kg 1m×10m E2180360 ポリプロピレン44%(縮毛糸) ポリエチレン56%(直毛糸) **SGR-1035** ¥9,600 35mm 37mm SBRコーティング 2.9kg 1m×10m E2180285 ポリプロピレン44%(縮毛糸) ポリエチレン68%(直毛糸) SGC-1025 ¥7,600 25mm 27mm SBRコーティング 2.7kg 1m×10m E2180378 ポリプロピレン32%(縮毛糸) ポリエチレン68%(直毛糸) SGC-1035 ¥9,600 1m×10m E2180286 35mm 37mm SBRコーティング 2.9kg ポリプロピレン32%(縮毛糸)

※ロールの出荷単位は1m巾×10m丸巻きなります。

※施工方法は付属冊子をご覧ください。 ※ロットにより色が多少異なる場合があります。



Flame retarda

タイル(屋内用)

Antistatic

F⁵☆☆☆☆

日本製

500mm 角の人工芝風タイルカーペット 通常のタイルカーペットのように、 ピールアップボンドで施工可能 (OA フロアにも施工可能)

SGT-5025

パイル長: 25mm 全厚: 28mm 価格/㎡: ¥15,000

市松貼りを 標準とします。



※表示価格は消費税を含みません。



高密度で高い耐久性の人工芝



SGK-1000(D) パイル長:10mm 全厚:12mm 価格/㎡:¥6,600



SGK-1000(L) パイル長:10mm 全厚:12mm 価格/㎡:¥6,600

一般的な芝生をイメージしたやわらかいタイプの人工芝



SGR-1025 パイル長: 25mm 全厚: 27mm 価格/㎡: ¥7,600



SGR-1035 パイル長: 35mm 全厚: 37mm 価格/㎡: ¥9,600

新緑の芝生をイメージしたしっかりしたタイプの人工芝



SGC-1025 パイル長: 25mm 全厚: 27mm 価格/㎡: ¥7,600



SGC-1035 パイル長: 35mm 全厚: 37mm 価格/㎡: ¥9,600

SUMINOE

Suminoe Co., Ltd. Shinmachi 2-4-2, Nishi-ku Osaka 550-0013, Japan Tel:+81(6)6537-6325 Fax:+81(6)6537-6311 Mail:global@sin.suminoe.co.jp



株式会社スランエ

| | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
|----------|----------|---------------------------------|--------------|
| 本 社 | 550-0013 | 大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル6F | 06(6537)6301 |
| | | 管理本部 ■MD本部 ■営業本部 | |
| 北日本支社 | 060-0007 | 札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F | 011(208)5631 |
| 札幌営業部 | 060-0007 | 札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F | 011(208)5631 |
| 苫小牧営業所 | 053-0833 | 苫小牧市日新町1-1-1 | 0144(74)7714 |
| 旭川営業所 | 078-8241 | 旭川市豊岡11条6-3-11 | 0166(32)6401 |
| 帯広営業所 | 080-0023 | 帯広市西13条南13-4-1 | 0155(22)4131 |
| 函館営業所 | 041-0811 | 函館市富岡町2-43-10 | 0138(44)3006 |
| 仙台営業部 | 983-0034 | 仙台市宮城野区扇町3-1-25 | 022(237)0255 |
| 青森営業所 | 030-0947 | 青森市浜館1-6-13 | 017(744)5121 |
| 盛岡営業所 | 020-0117 | 盛岡市緑が丘3-18-15 | 019(663)2793 |
| 郡山営業所 | 963-0201 | 郡山市大槻町字古屋敷27遠藤ビル103号 | 024(962)2111 |
| 東日本支社 | 141-0031 | 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル4F | 03(5434)2928 |
| | | ■第一ブロック | 03(5434)6903 |
| | | ■第二ブロック | 03(5434)6771 |
| | | ■東日本開発部 | 03(5434)2928 |
| | | 東日本商環境開発部 | 03(5434)2928 |
| 横浜営業所 | 222-0033 | 横浜市港北区新横浜2-5-5住友不動産新横浜ビル12F | 045(478)6344 |
| 千葉営業所 | 260-0013 | 千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ツインビル1号館902号 | 043(223)7102 |
| 北関東営業所 | 331-0812 | さいたま市北区宮原町2-23-11 ツミタビル1F | 048(665)2231 |
| 静岡営業所 | 422-8055 | 静岡市駿河区寿町7-17-2 | 054(283)1111 |
| 西日本支社 | 550-0013 | 大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル1F | 06(6537)6320 |
| 大阪営業部 | | ■コントラクト部 | 06(6537)6320 |
| | | ■西日本開発部 | 06(6537)6317 |
| | | ■西日本商環境開発部 | 06(6537)6317 |
| 京都営業所 | 602-0042 | 京都市上京区新町通今出川上る元新在家町167番地2 | 075(414)2550 |
| 神戸営業所 | 652-0802 | 神戸市兵庫区水木通8-1-24 サンライフ水木1F | 078(579)6511 |
| 名古屋営業部 | 466-0034 | 名古屋市昭和区明月町3-20 | 052(853)3519 |
| 金沢営業所 | 921-8062 | 金沢市新保本5-107 | 076(249)4911 |
| 岡山営業部 | 700-0953 | 岡山市南区西市115-7 | 086(245)7770 |
| 広島営業部 | 734-0037 | 広島市南区霞2-9-6 | 082(255)7811 |
| 福岡営業部 | 812-0882 | 福岡市博多区麦野5-20-3 | 092(592)3764 |
| 北九州営業所 | 802-0804 | 北九州市小倉南区下城野2-6-22 ネッツ下城野1号 | 093(931)3112 |
| リビング部 | | | |
| 東日本リビング部 | 141-0031 | 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル5F | 03(5434)6725 |
| 西日本リビング部 | 550-0013 | 大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル4F | 06(6537)6321 |
| | | | |

住江織物株式会社

郵便番号 所在地 社 542-8504 大阪市中央区南船場3-11-20

東京支店 141-8534 東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル6F 大阪支店 542-8504 大阪市中央区南船場3-11-20

https://suminoe.jp/

価格には消費税が含まれておりません。

※・
仕様・規格につきましては、予告なく変更する場合があります。
※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。
※掲載されている写真は、無断複製・転載禁止です。
※掲載商品の価格および仕様は本見本帳発行時(2024年3月)のものです。

